

edilportale® TOUR 2019

L'edilizia dei prossimi 10 anni




#edilportaletour2019

FIRENZE, 21 MAGGIO 2019

**DALL'OGGETTO AL SOGGETTO:
evoluzione del concetto di comfort**

Leopoldo Busa





il **SUONO** prende **FORMA**

edilportale[®]
TOUR 2019





l'ARIA entra nel **PROGETTO**

edilportale[®]
TOUR 2019






la **LUCE** si **ESPRIME**

edilportale[®]
TOUR 2019









I'OSMOSI ambientale

edilportale®
TOUR 2019





I'OSMOSI ambientale

edilportale[®]
TOUR 2019





nuovi **ORIZZONTI**

edilportale[®]
TOUR 2019





il **COMFORT** come **SALUTE**

edilportale[®]
TOUR 2019





il **MONITORAGGIO** dei parametri biologici

edilportale[®]
TOUR 2019



la **GESTIONE** della propria **SALUTE**




	portata di campionamento ml·min ⁻¹	intervallo di linearità µg·m ⁻³ ·min	limite di rilevabilità µg·m ⁻³	incertezza a 2s %
acetaldeide	84	1.000÷12.000.000	0,1	15,9
acroleina	33	3.000÷3.000.000	0,3	16,5
benzaldeide	92	1.000÷8.000.000	0,1	17,2
butanale	11	9.000÷10.000.000	0,9	23,5
esanale	18	5.000÷15.000.000	0,6	20,2
formaldeide	99	1.000÷4.000.000	0,1	13,8
glutaraldeide	90	1.000÷3.000.000	0,1	14,5
isopentanale	61	1.500÷12.000.000	0,2	17,0
pentanale	27	4.000÷12.000.000	0,4	22,9
propanale	39	3.000÷8.000.000	0,3	17,1










ALL'
ESTERNO





GRAVIDANZA




PRIMI ANNI








Avviene attraverso la comparazione tra le emissioni certificate dei materiali costruttivi ed i limiti di esposizione tossicologica basati sulla bibliografia storica e sulla frequenza di rilevazione registrata negli ambienti indoor attraverso analisi sul campo.

CLASSIFICAZIONE DI SALUBRITA'











α -pinene
 β -pinene
3-carene
Limonene
Camfene
 γ -terpinene





una **SCUOLA** per l'**INFANZIA**

edilportale[®]
TOUR 2019



In un edificio certificato secondo il protocollo Biosafe per la verifica della qualità dell'aria indoor è possibile riscontrare diversi benefici sull'organismo umano:

- **irritazioni agli occhi**



- 52%

In un edificio certificato secondo il protocollo Biosafe per la verifica della qualità dell'aria indoor è possibile riscontrare diversi benefici sull'organismo umano:

- **irritazioni agli occhi**
- **irritazioni al sistema respiratorio**



- 34%

In un edificio certificato secondo il protocollo Biosafe per la verifica della qualità dell'aria indoor è possibile riscontrare diversi benefici sull'organismo umano:

- **irritazioni agli occhi**
- **irritazioni al sistema respiratorio**
- **cefalea**



- 24%

In un edificio certificato secondo il protocollo Biosafe per la verifica della qualità dell'aria indoor è possibile riscontrare diversi benefici sull'organismo umano:

- **irritazioni agli occhi**
- **irritazioni al sistema respiratorio**
- **cefalea**
- **insufficienza polmonare**



- 12%

In un edificio certificato secondo il protocollo Biosafe per la verifica della qualità dell'aria indoor è possibile riscontrare diversi benefici sull'organismo umano:

- **irritazioni agli occhi**
- **irritazioni al sistema respiratorio**
- **cefalea**
- **insufficienza polmonare**
- **asma**



- 9%

In un edificio certificato secondo il protocollo Biosafe per la verifica della qualità dell'aria indoor è possibile riscontrare diversi benefici sull'organismo umano:

- **irritazioni agli occhi**
- **irritazioni al sistema respiratorio**
- **cefalea**
- **insufficienza polmonare**
- **asma**
- **produttività**



+ 20%



edilportale[®]

TOUR 2019

grazie per l'attenzione

